

## Wine IN25 – гарантированная компактность

Новинки «весна – лето» 2010 года

Компания FONDIS запускает в продажу новую модель «ВСТРОЕННОГО» кондиционера с новым дизайном и более высокими техническими показателями. Кондиционер Wine IN25 отлично вписывается в интерьер и позволяет охлаждать до 25м<sup>3</sup>.

Кондиционер имеет много преимуществ, таких как, низкий уровень шума и экономия электроэнергии, и поставляется с комплектом деталей для быстрого и простого монтажа.



### Основные характеристики

- Вентилятор, оснащенный по технологии «энергосберегающих систем».
- Низкий уровень шума, высокая производительность и экономия благодаря использованию новых материалов.
- Простота монтажа: выход трубопроводов сверху.
- Новый комплект для монтажа: экономия времени и оптимальная изоляция.

Кондиционер Wine IN25 уже имеется в продаже.



# ТЕХНОЛОГИИ

## Эстетичность и удобство использования

### ДИЗАЙН, ЦВЕТ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГАРМОНИИ С ИНТЕРЬЕРОМ

- Слегка выпуклая термопрессованная передняя панель из АБС-полимера оригинального дизайна.
- Задняя панель из стали, покрытой стойкой краской.
- Круглая перфорированная решетка из лакированного металла черного цвета: визуальная маскировка вентилятора.
- Боковые отверстия заводского изготовления, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.
- Название торговой марки WineMaster®, выполненное трафаретной печатью.

### ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕРМОСТАТ

- Высокоэффективный индикатор гарантирует прекрасное качество отображения данных (красные светодиоды).
- Сенсорные кнопки, обеспечивающие простоту программирования.
- Режим ожидания: охлаждение может быть остановлено вручную.
- Контроль скорости вентилирования в зависимости от режима функционирования: низкая скорость в режиме поддержания температуры и высокая скорость в режиме охлаждения.



## Технология «энергосберегающих систем»

### НОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Новая технология электронного управления вентилятором увеличивает производительность, исключает перегрев двигателя и существенно снижает энергопотребление. Для работы **вентилятора на полную мощность** требуется всего **7 ватт**.

- Программирование 2 скоростей вращения двигателя (900 и 1200 оборотов в минуту).
- Скорость вращения двигателя задается термостатом, что обеспечивает простоту управления.
- Система автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры погреба.
- Лопасти из композитных материалов для тихой работы вентилятора (уровень 43 дБ максимум).
- Бесщеточный двигатель с КПД свыше 90%.
- Срок службы вентиляторов: свыше 50 000 часов.

### ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Мощность охлаждения 500 Вт при потребляемой мощности 440 Вт.
- Воздухообмен внутри погреба: 198 м<sup>3</sup>/час при большой скорости.
- Воздухообмен снаружи погреба: 450 м<sup>3</sup>/час (вхолостую).

# УСТАНОВКА

## Быстрый монтаж

### НОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭСТЕТИЧНОГО И ПРОСТОГО МОНТАЖА

- Установка кондиционера на угловые кронштейны, прикрепляемые к стене (входит в поставку).
- Выходы для труб вверх конденсатора размещены на разных уровнях и укомплектованы 1 всасывающим патрубком и 1 нагнетательным патрубком.
- Возможность поворота труб в любую сторону: поворот колен на 360°С.



#### Состав базового комплекта:

- 2 прямых трубы с патрубком Ø 125 мм, длина 2000 м.
- 2 стопорных хомута Ø 125 мм.
- 2 стяжных проволочных хомута Ø 150 мм.
- 2 колена на 90° с патрубком Ø125 мм.
- 2 телескопических втулки для прохода труб через стену с решетчатыми задвижками.

**Гарантия эффективного монтажа и экономии времени впоследствии**

### ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОЙ УСТАНОВКИ




## Большое количество преимуществ

### КОНДИЦИОНЕР WINE IN25 ПОЗВОЛЯЕТ ХРАНИТЬ ДО 4000 БУТЫЛОК.

- Поддержание постоянной температуры в погребе на уровне 8-15°С.
- Контроль влажности: конденсация лишней влаги и ее удаление наружу.
- Антивибрационная система благодаря резиновым амортизаторам, на которые устанавливаются компоненты оборудования.
- Снижение энергопотребления за счет реактивной турбины со стороны конденсатора.
- Использование экологически безопасного хладагента (газ R404A без фреона).
- Удобное обслуживание с простой заменой фильтра один раз в год в среднем.
- Гарантия 2 года на производственные дефекты.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	Wine IN25
Электропитание	230-240 В – 50 Гц
Объем кондиционирования*	До 25 м <sup>3</sup> *
Габаритные размеры, мм	Длина 540 x высота 540 x глубина 630
Вес, кг	35
Мощность охлаждения	500 Вт
Потребляемая мощность	440 Вт
Уровень шума в погребе (на расстоянии 1 м и 3 м)	43 дБ / 38 дБ
Производительность вентилятора (охлаждение)	180 м <sup>3</sup> /час
Воздухообмен (нагрев)	450 м <sup>3</sup> /час
Хладагент	R404A
Нагревательный элемент	250 Вт

\*в погребе с очень хорошей изоляцией

# Wine Master®

Время новых решений