

Всегда более тихий и всегда большая экономия электроэнергии!

Новые материалы, технология «энергосберегающих систем», простота установки: все эти преимущества объединены в одно целое для создания эталона совершенства на рынке - нового кондиционера Wine IN50+.

IN50+ Wine АИ НК НОВ



Потребление электроэнергии на **30% НИЖЕ** по сравнению со стандартными кондиционерами.

САМЫЙ ТИХИЙ из имеющихся на рынке кондиционеров.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ КПД среди встроенных кондиционеров, имеющихся на рынке.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ благодаря эксклюзивным технологиям.

Другие характеристики

- Объем кондиционирования: до 50м³*
- Возможность хранения около 5000 бутылок.
- Дизайн, прекрасно вписывающийся в интерьер погреба.
- Программирование 2 скоростей работы вентилятора.
- Высокоэффективный встроенный термостат.
- Комплект для сборки: экономия времени и оптимальная изоляция.

... и много других преимуществ внутри!

Наличие в продаже



ТЕХНОЛОГИИ

Эстетичность и удобство использования

ДИЗАЙН, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ОТКРОВЕННОСТЬ И СТРОГОСТЬ

- Слегка выпуклая термопрессованная передняя панель из АБС-полимера оригинального дизайна.
- Блок кондиционера из стали, покрытый стойкой краской.
- Круглая перфорированная решетка из лакированного металла черного цвета: визуальная маскировка вентилятора.
- Отверстия для забора воздуха на верхней панели, прекрасно вписывающиеся в общий дизайн.
- Название торговой марки WineMaster®, выполненное трафаретной печатью.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕРМОСТАТ

- Высокоэффективный индикатор гарантирует прекрасное качество отображения данных (красные светодиоды).
- Сенсорные кнопки, обеспечивающие простоту программирования.
- Режим ожидания: охлаждение может быть остановлено вручную.
- Контроль скорости вентилирования в зависимости от режима функционирования: низкая скорость в режиме поддержания температуры и высокая скорость в режиме охлаждения.



Wine IN50+
**Самый тихий кондиционер
на рынке**

Технология «энергосберегающих систем»



Турбокомпрессор + электродвигатель с повышенным КПД
+ реактивная турбина

=

**СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

- Мощность охлаждения **1200 Вт** при **550 Вт** потребляемой мощности.
- Технология ротационного сжатия жидкости.
- Бесщеточный двигатель с КПД свыше 90%.
- Снижение энергопотребления за счет реактивной турбины со стороны конденсатора.
- Программирование 2 скоростей вращения двигателя (900 и 1200 оборотов в минуту).
- Скорость вращения двигателя задается термостатом, что обеспечивает простоту управления.
- Система автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры погреба.
- Вариатор для регулировки скорости вентилирования реактивной турбины (наружная часть) для оптимизации функционирования установки.
- Воздухообмен внутри погреба – 437 м³/час при высокой скорости.
- Срок службы вентиляторов: свыше 50 000 часов.

Энергопотребление на 30% ниже по сравнению со стандартными кондиционерами для винных погребов (КПД >2).

УСТАНОВКА


Монтаж и обслуживание

МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМОГО КОНДИЦИОНЕРА

- Кондиционер устанавливается внутри погреба в проеме стены.
- Выходы для труб на задней панели конденсатора размещены на разных уровнях и укомплектованы 1 всасывающим патрубком и 1 нагнетательным патрубком.
- Максимальная длина прямого трубопровода: 10 метров.
- Для монтажа используются только трубы.

Состав базового комплекта:

- 1 изолированная прямая труба с патрубком Ø 160 мм, длина 1000 м.
- 2 стяжных проволочных хомута Ø 190 мм.
- 2 телескопических втулки для прохода труб через стену с решетчатыми задвижками со стороны нагнетания.
- Дополнительно: изолированные колена.



Гарантия эффективного монтажа и экономии времени впоследствии.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Кондиционер Wine IN50+ оснащен съемным противопылевым фильтром для простоты обслуживания и обеспечения длительного срока службы.

Простой и удобный доступ к встроенному выдвижному блоку фильтра, гармонирующему с общим дизайном кондиционера.

Фильтр играет ОСНОВОПОЛАГАЮЩУЮ роль в безкоризненном обслуживании установки.

Фильтр позволяет обеспечивать простоту и удобство при чистке конденсатора, а также обеспечивает его защиту. Он гарантирует высокую производительность кондиционера.

Обслуживание кондиционера ограничивается чисткой и/или заменой фильтра. Никакое другое обслуживание не требуется.



Большое количество преимуществ


КОНДИЦИОНЕР WINE IN50+ ПОЗВОЛЯЕТ ХРАНИТЬ ДО 5000 БУТЫЛОК.

- Поддержание постоянной температуры в погребе на уровне 8-15°C/
- Контроль влажности: удаление лишней влаги.
- Антивибрационная система благодаря резиновым амортизаторам, на которые устанавливаются компоненты оборудования.
- Использование экологически безопасного хладагента (газ R407C без фреона).
- Удобное обслуживание с простой заменой фильтра в среднем один раз в год.
- Гарантия 2 года на производственные дефекты.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------------------------|
| Модель | Wine IN50+ |
| Электропитание | 230-240 В – 50 Гц |
| Объем кондиционирования* | До 50 м ³ * |
| Габаритные размеры, мм | Длина 500 x высота 1044 x глубина 478 |
| Вес, кг | 48 |
| Мощность охлаждения | 1200 Вт |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Производительность вентилятора (охлаждение) | 430 м ³ /час |
| Воздухообмен (нагрев) | 450 м ³ /час |
| Хладагент | R407C |
| Нагревательный элемент | 500 Вт |



*в погребе с очень хорошей изоляцией

Wine Master®

Время новых решений